

■製品への水銀含有／非含有 一覧表(現状わかっているもの)■ 並び方:型式アルファベットA→Z順

☆ご注意☆

念のため、製品のSERIAL No. をご連絡ください。特注仕様により、水銀を含む部品を装備していることがあるため。なお、SERIAL No. は製品本体の正面・側面・背面のいずれかにある銘板に記載しております。

型式	製品名	水銀含有有無、使用部位
AMI	イオンマイグレーション評価システム	水銀含有部品:300V仕様および500V仕様の場合、水銀リレー 使用部位:スキャナーユニット内 所有されている製品のSERIAL NO.をご連絡いただければ、上記の仕様にあてはまるか確認します。
AMR	導体抵抗評価システム	水銀含有部品:無
ARL/ARU/ARS/ARG-0680-J ARL/ARU/ARS/ARG-1100-J	ハイパワー恒温(恒湿)器 SERIAL NO. 410009999以前 目安は2015年1月以前ですが、仕様により前後するため、SERIAL NO. で判断してください。	水銀含有部品:液晶バックライト 使用部位:本体正面 計装パネル
ARL/ARU/ARS/ARG-0680-J ARL/ARU/ARS/ARG-1100-J ARSF/ARGF-0250-10 ARSF/ARGF-0250-15 ARSF/ARGF-0400-10 ARSF/ARGF-0400-15 ARSF/ARGF-0800-10 ARSF/ARGF-0800-15	ハイパワー恒温(恒湿)器 SERIAL NO. 4100010000以降 目安は2015年2月以降ですが、仕様により前後するため、SERIAL NO. で判断してください。	水銀含有部品:無
ASE-101, 201, 301	ユニット型恒温(恒湿)器	水銀含有部品:無 SERIAL NO.をご連絡ください。特注などでカラー液晶タッチパネルを装備している場合、液晶バックライトに水銀を含みます。ご使用中の製品があてはまるかどうか都度確認します。※確認に日数がかかる場合があります。
BPU/BPL	充放電専用チャンバー	水銀含有部品:無
CRH-212, 222, 232 CRH-210, 220, CR-210, 220	クライマティック/低温恒温恒湿器	水銀含有部品:無
CSH-112,122, 132, 112HG, 122HG, 132HG CSH-111, 121 CSH-110, 210, 220	安定性試験器	水銀含有部品:無

型式	製品名	水銀含有有無、使用部位
DCTH-70,100,200-A/W	結露サイクル試験装置	水銀含有部品:液晶バックライト 使用部位:本体正面 計装パネル ※1
EHS-211MD, 411MD, 221MD EHS-211M, 411M, 221M EHS-211, 411, 221 EHS-210MD, 410MD, 220MD EHS-210M, 410M, 220M EHS-210, 410, 220	HASTチャンバー／HASTシステム	水銀含有部品:無
GPHH-102, 202, GPHH-102M, 202M, GPHH-101, 201, GPHH-101M, 201M, GPHH-100, 200 GPHH-100M, 200M, GPHH-100P, 200P,	ギヤーオープン	水銀含有部品:無
HC-120	ハイレストレスチャンバー	水銀含有部品:液晶バックライト 使用部位:本体正面 計装パネル
HLKS-3C/4C/3B/4B/3A/4A	大型乾燥器	水銀含有部品:無
IPH-202, IPH-202M IPH-201, IPH-201M IPH-200, IPH-200M, IPH-200P, IPHH-202, IPHH-202M IPHH-201, IPHH-201M IPHH-200, IPHH-200M, IPHH-200P	イナートオープン	水銀含有部品:無
LC-114、124、224、234 LC-113、123、223 LC-112、122、222	熱風乾燥器	水銀含有部品:無
LCV-233、233P、243、243P LCV-232、232P、242、242P	真空乾燥器	水銀含有部品:無
LH-114, LHL-114, LHU-114, LU-114 LHU-124, LU-124, LH-113, LHL-113, LHU-113, LU-113 LHU-123, LU-123, LH-112T, LHL-112T, LHU-112T, LU-112T, LH-112M, LHL-112M, LHU-112M ※2	ライトスペック恒温(恒湿)器	水銀含有部品:無
LKS-3C/4C/3B/4B/3A/4A	大型乾燥器	水銀含有部品:無

型式	製品名	水銀含有有無、使用部位
MC-711P, 811P	小型超低温恒温器 ミニサブゼロ	水銀含有部品:液晶バックライト 使用部位:本体正面 計装パネル
MC-712, 812 MC-711T, 811T MC-710P, 710T, 810P, 810T MC-71, 81	小型超低温恒温器 ミニサブゼロ	水銀含有部品:無
PFL-3KT, 3KTH PFU-3KT, 3KTH	フリーアクセス恒温(恒湿)器	水銀含有部品:室内灯(蛍光灯) 使用部位:観測窓
PFL-3KP, 3KT, 3KPH, 3KTH PFU-3KP, 3KT, 3KPH, 3KTH	フリーアクセス恒温(恒湿)器	①水銀含有部品:室内灯(蛍光灯) 使用部位:観測窓 ②水銀含有部品:液晶バックライト 使用部位:本体正面 計装パネル
PH-102, 202, 302, 402 PH-102M, 202M, 302M, 402M	横型パーフェクトオープン	水銀含有部品:無
PH-101, 201, 301, 401 PH-101M, 201M, 301M, 401M PH-100, 200, 300, 400 PH-100M, 200M, 300M, 400M PH-100P, 200P, 300P, 400P	横型パーフェクトオープン	水銀含有部品:無
PHH-102, 202, 302, 402 PHH-102M, 202M, 302M, 402M PHH-101, 201, 301, 401 PHH-101M, 201M, 301M, 401M PHH-100, 200, 300, 400 PHH-100M, 200M, 300M, 400M PHH-100P, 200P, 300P, 400P	横型パーフェクトオープン	水銀含有部品:無
PL/PR/PU-1FT-W, 2FT-W, 3FT-W, 4FT-W PSL/PG-2FT-W, 4FT-W PCR/PCU-3FT-W, 4FT-W PDR/PDL/PCR/PCU-3FT, 4FT PL/PR/PH/PU-1FT, 2FT, 3FT, 4FT	プラチナスFシリーズ	水銀含有部品:室内灯(蛍光灯) 使用部位:観測窓

型式	製品名	水銀含有有無、使用部位
PL/PR/PU-1FP-W, 2FP-W, 3FP-W, 4FP-W PSL/PG-2FP-W, 4FP-W PCR/PCU-3FP-W, 4FP-W PDR/PDL/PCR/PCU-3FP, 4FP PL/PR/PH/PU-1FP, 2FP, 3FP, 4FP	プラチナスFシリーズ	①水銀含有部品:室内灯(蛍光灯) 使用部位:観測窓 ②水銀含有部品:液晶バックライト 使用部位:本体正面 計装パネル
PL/PR/PU-1ST-W, 2ST-W, 3ST-W, 4ST-W PSL/PG-2ST-W, 4ST-W PCR/PCU-3ST-W, 4ST-W PDR/PDL/PCR/PCU-3ST, 4ST PL/PR/PH/PU-1ST, 2ST, 3ST, 4ST	プラチナスSシリーズ	水銀含有部品:室内灯(蛍光灯) 使用部位:観測窓
PL/PR/PU-1SP-W, 2SP-W, 3SP-W, 4SP-W PSL/PG-2SP-W, 4SP-W PCR/PCU-3SP-W, 4SP-W PDR/PDL/PCR/PCU-3SP, 4SP PL/PR/PH/PU-1SP, 2SP, 3SP, 4SP	プラチナスSシリーズ	①水銀含有部品:室内灯(蛍光灯) 使用部位:観測窓 ②水銀含有部品:液晶バックライト 使用部位:本体正面 計装パネル
PL/PR/PU-3KT-W, 4KT-W PSL/PG-2KT-W, 4KT-W PCR-3KT-W PDR/PDL/PCR-3KT, 4KT PL/PR/PH/PU-1KT, 2KT, 3KT, 4KT PL/PU-2KT-E, 3KT-E, 4KT-E PH-3KT-E, 4KT-E PL/PR/PU-3KTH-W, 4KTH-W PSL/PG-2KTH-W, 4KTH-W PL/PR/PH/PU-1KTH, 2KTH, 3KTH, 4KTH PL/PU-2KTH-E, 3KTH-E, 4KTH-E	プラチナスKシリーズ	水銀含有部品:室内灯(蛍光灯) 使用部位:観測窓

型式	製品名	水銀含有有無、使用部位
PL/PR/PU-3KP-W, 4KP-W PSL/PG-2KP-W, 4KP-W PCR-3KP-W PDR/PDL/PCR-3KP, 4KP PL/PR/PH/PU-1KP, 2KP, 3KP, 4KP PL/PU-2KP-E, 3KP-E, 4KP-E PL/PR/PU-3KPH-W, 4KPH-W PSL/PG-2KPH-W, 4KPH-W PL/PR/PH/PU-1KPH, 2KPH, 3KPH, 4KPH PL/PU-2KPH-E, 3KPH-E, 4KPH-E	プラチナスKシリーズ	①水銀含有部品:室内灯(蛍光灯) 使用部位:観測窓 ②水銀含有部品:液晶バックライト 使用部位:本体正面 計装パネル
PL/PR-1J, 2J, 3J, 4J PHP-2J, 3J, 4J PSL/PG-2J, 4J PDL/PDR-3J, 4J PCR-3J	プラチナスJシリーズ	* <u>SERIAL No. 15011533以前</u> 水銀含有部品:室内灯(蛍光灯) 使用部位:観測窓 ただし、SERIAL No. 15115021、 15115023、15115029、15115030、 15115031および 観測窓なし扉を装備している製品の場合、 水銀含有部品:無 * <u>SERIAL No. 15011534以降</u> 水銀含有部品:無 ただし、ワイドビュー扉オプション搭載品は下記のと おり 水銀含有部品:室内灯(蛍光灯) 使用部位:観測窓
PVU/PVL/PVG/PVS-3KP PVU/PVL/PVG/PVS-3KPH PVU/PVL/PVG/PVS-5KP PVU/PVL/PVG/PVS-5KPH	温(湿)度複合環境試験装置 プラチナスパイプロシリーズ	水銀含有部品:液晶バックライト 使用部位:本体正面 計装パネル
PV-212, 222, 232, 332 PV-212M, 222M, 232M, 332M PVH-212, 222, 232, 332 PVH-212M, 222M, 232M, 332M	縦型パーフェクトオープン	水銀含有部品:無

型式	製品名	水銀含有有無、使用部位
PVC/PVHC-212, 232, 332 PVC/PVHC-212M, 232M, 332M PVC/PVHC-211, 232, 332 PVC/PVHC-211M, 231M, 331M PVC/PVHC-210, 230, 330 PVC/PVHC-210M, 230M, 330M PVC/PVHC-210P, 230P, 330P PVHC-232MS,332MS PVHC-231MS,331MS PVHC-230MS・330MS PVHC-230PS・330PS	・クリーンオープン ・高性能クリーンオープン (型式末尾にSがつくもの)	水銀含有部品:無
PWL-2KP, 3KP, 4KP PWU-2KP, 3KP, 4KP PWL-2KP, 3KP, 4KP-E PWU-2KP, 3KP, 4KP-E	ワイドビュー恒温(恒湿)器	①水銀含有部品:室内灯(蛍光灯) 使用部位:観測窓 ②水銀含有部品:液晶バックライト 使用部位:本体正面 計装パネル
SH/SU-222, 242, 242-5, 262, 642, 662 SH/SU-221, 241, 261, 641, 661 SH/SU-220, 220S1, 240S1 SH/SU-220, 220S3, 240S3	小型環境試験器	水銀含有部品:無
SML-2, SMU-2, SMS-2, SMG-2	中型恒温(恒湿)器	水銀含有部品:液晶バックライト 使用部位:本体正面 計装パネル ※1
SPH-102, 202, 302, 402 SPH-101, 201, 301, 401 SPH-100, 200, 300, 400 SPHH-102, 202, 302, 402 SPHH-101, 201, 301, 401 SPHH-100, 200, 300, 400	セーフティーオープン	水銀含有部品:無
ST-110B1, ST-110B2 ST-120B1, ST-120B2 STH-120	小型高温チャンバー	水銀含有部品:無
STTE-110, STTE-110H	スーパーサーマルテスト装置	水銀含有部品:液晶バックライト 使用部位:本体正面 計装パネル
SSPH-102, 202 SSPH-102M, 202M SSPH-101, 201 SSPH-101M, 201M SSPH-100, 200 SSPH-100M, 200M、100P、200P	スーパーハイテンプオープン	水銀含有部品:無

型式	製品名	水銀含有有無、使用部位
STPH-102, 202 STPH-102M, 202M STPH-101, 201 STPH-101M, 201M STPH-100, 200 STPH-100M, 200M、100P、200P	スーパーテンプオープン	水銀含有部品:無
TBL/TBR/TBU/TBUU/TBF- 1E, 2E, 3E, 4E, 6E, 8E, 10E, 12E 注:E以降の型式はパターンが多いため省略しております。	ビルドインEシリーズ	水銀含有部品:無
TBL/TBR/TBU/TBUU/TBF- 1H, 2H, 3H, 4H, 6H, 8H, 10H, 12H 注:H以降の型式はパターンが多いため省略しております。	ビルドインHシリーズ	・水銀含有部品:液晶バックライト 使用部位:本体正面 計装パネル ・オプション 室内灯のうち、蛍光灯を装備している場合、蛍光灯に水銀を含む。
TCC-150W	急速温度変化チャンバー	水銀含有部品:液晶バックライト 使用部位:本体正面 計装パネル ※1
TSA-43EL-A, TSA-73EL-A TSA-103EL-A, TSA-203EL-A TSA-73EH-W, TSA-73ES-A/W TSA-103ES-W, TSA-203ES-W TSA-303EL-W	冷熱衝撃装置 TSAシリーズ	水銀含有部品:無
TSA-40L-A/W, TSA-70L-A/W TSA-100L-A/W, TSA-300L-W TSA-70S-A/W, TSA-100S-W、 TSA-200S-W, TSA-70H-W TSA-41L-A, TSA-71L-A TSA-101L-A, TSA-71H-W TSA-71S-A/W, TSA-101S-W TSA-201S-W, TSA-301L-W TSA-42EL-A, TSA-72EL-A TSA-102EL-A, TSA-202EL-A TSA-72EH-W, TSA-72ES-A/W TSA-102ES-W, TSA-202ES-W、 TSA-302EL-W TSA-102E-W, TSA-202E-W	冷熱衝撃装置 TSAシリーズ	水銀含有部品:液晶バックライト 使用部位:本体正面 計装パネル ※1

型式	製品名	水銀含有有無、使用部位
TSB-2, TSB-5, TSB-21, TSB-51	液槽冷熱衝撃装置	①水銀含有部品:室内灯(蛍光灯) 使用部位:観測窓 ②水銀含有部品:液晶バックライト 使用部位:本体正面 計装パネル
TSD-100	冷熱衝撃装置	水銀含有部品:液晶バックライト 使用部位:本体正面 計装パネル ※1
TSD-101-W	冷熱衝撃装置	水銀含有部品:無
TSE-11-A	小型冷熱衝撃装置	水銀含有部品:液晶バックライト 使用部位:本体正面 計装パネル
TSE-12-A	小型冷熱衝撃装置	水銀含有部品:無
VAC-101P, 201P, 301P VAC-100PR, 200PR, 300PR, VAC-100PS, 200PS, 300PS	真空オーブン	水銀含有部品:無
WT-201, WT-200, WU-200	ワークオペレーション型恒温器	水銀含有部品:室内灯(蛍光灯) 使用部位:観測窓

※1 水銀含有部品として圧力計を表示していましたが、水銀が含まれていないことがわかりましたので、一覧から削除しました。(2017.10)

※2 型式表記に間違いがあり、改訂しました。誤記内容:LHL-124, LHL-123 →正 LHU-124, LHU-123 (2023.05)